

Срок действия паспорта  
до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Для служебного пользования  
Экз. N 1

СОГЛАСОВАНО  
Начальник Тотемского филиала  
ФГКУ «Управления Вологодской  
области ВНИ Российской Федерации  
по Вологодской области»

С.А. Ивашкин  
«21» декабря 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель администрации  
Тотемского муниципального района

С.С. Семенов  
«21» декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник УФСБ России по  
Вологодской области

Д.В. Гребнев *с.в. шибдаев*  
«21» декабря 2020 г.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования  
«Тотемская детская музыкальная школа»

г. Тотьма  
2020 г.



## I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Тотемского муниципального района

(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория))

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тотемская детская музыкальная школа» (МБОУ ДО «Тотемская ДМШ»); 161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Белоусовская, д.30, (81739)2-22-78, totmadmsh@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Дополнительное образование детей и взрослых

(основной вид деятельности)

Третья категория

(категория объекта (территории))

668 кв.м., периметр 100 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

35-СК № 861102, дата выдачи 24.10.2011 г.; договор безвозмездного пользования от 14.08.2006 № 38; договор безвозмездного пользования от 03.09.2020 № 8

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Зайцева Любовь Николаевна, (81739)2-22-78, +79815026597, totmadmsh@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Семенов Сергей Сергеевич, (81739)2-13-14, info@totma-region.ru

(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Нет

(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон)

## II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории) (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

08.00 – 20.00

2. Общее количество работников

17 человек

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня

35 человек

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни

нет

5. Сведения об арендаторах

нет

(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв. метров)

### III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
	нет	нет

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
	нет	нет

### IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей:

Террористические акты: взрывы, поджоги, захват заложников, причинение вреда жизни и здоровью детей и персонала

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Разрушение здания, причинение вреда жизни и здоровью работников и посетителей. Площадь возможной зоны разрушения (заражения) – 668 кв. м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
	1-35 чел.	-	до 2,0

## VI. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) за последние 12 месяцев	нет
Максимально возможное количество пострадавших, человек	1-35 чел.
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	до 2 млн. рублей
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	668 кв.м
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	Третья
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	Третья

## VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

### 1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны – нет;  
(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны – нет;  
(человек)

в) количество постов охраны: всего – нет, в том числе круглосуточных – нет.

### 2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие – нет;  
(тип, количество)

б) защитные средства – нет;  
(тип, количество)

в) специальные средства – нет;  
(тип, количество)

г) служебные собаки – нет;  
(сколько, какой породы)

### 3. Организация связи (виды связи):

а) между постами – нет;

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны – нет;

в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами – нет.

## VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

### 1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения газоснабжения, водоснабжения, систем связи – нет;

(наличие, характеристика)

б) объектовые и локальные системы оповещения – да,

АПС и СОУЭ (Сигнал-20 Сокол-БП-12/2); ПАК «Стрелец-Мониторинг», 1 ед.

Круглосуточный мониторинг кнопки тревожной сигнализации (КТС) по GSM каналу, 1 ед.

(наличие, марка, количество)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) – нет;

(наличие, марка, количество)

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты – нет;

(наличие, марка, количество)

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели – нет;

(наличие, марка, количество)

е) телевизионная система охраны – да, HSY-A1004NS, 1 ед.

(наличие, марка, количество)

ж) система охранного освещения – нет.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) – нет;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

3 эвакуационных выхода для выхода людей;

в) электронная система пропуска – нет;

(наличие, тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) – нет;

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности:

акт проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией от 20.09.2020 г.;

(реквизиты, дата выдачи)

б) автоматическая система пожаротушения – нет;

(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

программно-аппаратный комплекс системы мониторинга обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей на территории Вологодской области;

(наличие, характеристика)

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей – нет.

(наличие, характеристика)

**IX. Выводы и рекомендации**

Требуется оборудование системой экстренного оповещения работников и посетителей о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

**X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) – нет.**

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

**Приложения:**

План (схема) объекта.

Акт обследования и категорирования объекта.

Составлен «02» декабря 2020 г.

Председатель комиссии:

директор МБОУ ДО «Тотемская ДМШ» \_\_\_\_\_ Л.Н. Зайцева

Члены комиссии:

заведующий хозяйством МБОУ ДО «Тотемская ДМШ» \_\_\_\_\_ Н.А. Мишин;

начальник отдела культуры администрации Тотемского муниципального района \_\_\_\_\_ И.Г. Сергеева;

начальник ПЦО Тотемского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Вологодской области» \_\_\_\_\_ А.А. Никитинский;

начальник отделения УФСБ России по Вологодской области в г. Тотеме \_\_\_\_\_ М.В. Киселев;

консультант отдела гражданской обороны и мобилизационной подготовки администрации Тотемского муниципального района \_\_\_\_\_ О.Е. Корюкин

Приложение  
к паспорту безопасности  
МБОУ ДО «Тотемская ДМШ»

Акт  
обследования и категорирования муниципального бюджетного  
образовательного учреждения дополнительного образования  
«Тотемская детская музыкальная школа»  
«02» декабря 2020 г.

Комиссия в составе:

Председателя:

Зайцевой Любови Николаевны, директора МБОУ ДО «Тотемская ДМШ»;

Членов комиссии:

Мишина Николая Аполлоновича, заведующего хозяйством МБОУ ДО «Тотемская ДМШ»;

Сергеевой Ирины Геннадьевны, начальника отдела культуры администрации Тотемского муниципального района;

Никитинского Алексея Александровича, начальника ПЦО Тотемского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Вологодской области»;

Киселева Максима Васильевича, начальника отделения УФСБ России по Вологодской области в г. Тотьме;

Корюкина Олега Евгеньевича, консультанта отдела гражданской обороны и мобилизационной подготовки администрации Тотемского муниципального района.

Действующая на основании:

приказа директора МБОУ ДО «Тотемская ДМШ» Л.Н. Зайцевой от 20.10.2020 г. № 34

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав комиссии, дата утверждения, № документа)

провела обследование и категорирование объекта культуры:

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Тотемская детская музыкальная школа» 161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Белоусовская, д.30

(название, адрес)

1. При оценке степени угрозы совершения на нем террористических актов и возможных последствий их совершения установлено:

а) исходя из пропускной способности объекта (территории), количеству людей, которые могут одновременно находиться на объекте (территории), или количества зрительских мест объекта, указанные в проектной документации на объект (территорию) в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит 35 человек;

(цифрами)

б) исходя из балансовой стоимости объекта (территории) размер экономического ущерба может составить до 2 млн. рублей;

(цифрами)

в) объект (территория) расположен на территории Тотемского муниципального района, на которой в течение последних 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов.

(цифрами)

На основании пункта 14 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры, утвержденных постановлением правительства РФ от 11.02.2017 № 176 присваивается категория 3 опасности.

(цифрами)

2. При обследовании объекта культуры установлено следующее состояние средств охраны объекта, требуемых в соответствии с п. 23 постановления Правительства РФ от 11.02.2017 № 176:

система экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта культуры о потенциальной угрозе совершения или о совершении террористического акта нет;

система видеонаблюдения да;

3. Антитеррористическая защищенность объектов культуры обеспечивается путем осуществления мероприятий в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 в не полном объеме.

4. Рекомендации по укреплению антитеррористической защищенности объекта (территории):

требуется оборудование системой экстренного оповещения работников и посетителей о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Члены комиссии:

 Л.Н. Зайцева

 Н.А. Мишин

 И.Г. Сергеева

 А.А. Никитинский

 М.В. Киселев

 О.Е. Корюкин


# ЖИТ. I ЭТАЖ

18.09.00

ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ

Служба  
к-250

Служба  
к-Б.40




ТОРГ	
ЛОТ	1
ОБ.10.03	на с/ремонт I-этажа г.Томск, ул. Белоусовская, д. 30 инв. № 944/1
08.10.03	Вилинкова А.А. [Signature]
08.10.03	Найденков А.А. [Signature]



Белогорожской 30

ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ




IV 86  
IX 77  
Ступен.

Данные  
текущих измер.  
19.12.05

Линия  
H = 3.45

Линия А  
H = 6.0




Линия А  
H = 2.50

Конная барна  
Магальский  
принимает Александров А.И.

Работы выполнены  
Сотрудники

**ВТОРОЙ ЭТАЖ**

№. СР. 90  
Сур



2  
 на основании П-370/00  
 3. Монин ул. Калужская,  
 д. 30  
 08.10.03  
 08.10.03  
 Шенников А.А.  
 Хаймуров А.А.



« 07 » Венедже 2020 год

дата заверения

Директор Д. Н. Зайцева

в данном документе прошито,

пронумеровано и скреплено печатью

12 ( двенадцать ) листа(ов)

